

# CF 24 frame

CF 24 密封产品

CF 24 Rahmen

Marco CF 24

Cadre CF 24



**GB** The Roxtec CF 24 is a bolted together frame made from aluminium. Compression is integrated in the frame. Frame also installs easily around existing cables.

■ Attachment by bolting

**CN** Roxtec CF24 型框架为采用螺栓组装的铝质框架。用于安装在现有电缆周围。框架内集成有压缩装置。

■ 螺栓安装

**DE** Der Roxtec CF 24 ist ein geteilter Aluminiumrahmen. Er lässt sich in um vorhandene Kabel herum verschrauben. Die Kompressionseinheit ist im Rahmen integriert.

■ Schraubmontage

**ES** El CF 24 de Roxtec es un marco atornillado fabricado en aluminio. Se puede instalar alrededor de los cables existentes. La compresión está integrada en el marco.

■ Adhesión por atornilladura

**FR** Le cadre CF 24 Roxtec est un cadre boulonné réalisé en aluminium. S'installe autour de câbles existants. La compression est intégrée au cadre.

■ Fixation par boulonnage

# CF 24 frame

CF 24 框架 » CF 24 Rahmen » Marco CF 24 » Cadre CF 24




**CF 24/8**  
CF00000240035

**CF 24/12**  
CF00000241235

**CF 24/28**  
CF00000242835

IP: 67

| CN | 套件              | 电缆/管道的数量                     | 适配电缆/管道的直径范围和数量  |   |  |  | 外部尺寸                |           | 货号            |                      |
|----|-----------------|------------------------------|--|---|--|--|---------------------|-----------|---------------|----------------------|
|    | Kit             | Anzahl der Kabel/Rohre       | Multi-Durchmesserbereich und Anzahl der Kabel/Rohre    |   |  |  | HxW (毫米)   HxW (英寸) | Außenmaße | Art.-Nr.      |                      |
| DE | Kit             | Número de cables/tuberías    | Intervalo multidímetro y número de cables/tuberías     |   |  |  | Dim. externas       |           | Nº art.       |                      |
| ES | Kit             | Nombre de câbles/tuyauteries | Plage des diamètres et nombre de traversants possibles |   |  |  | Dim. extérieures    |           | N° d'article  |                      |
| FR | Kit             | Number of cables/pipes       | Multidiameter range and number of cables/pipes         |   |  |  | External dimensions |           | Art No.       |                      |
| GB | Kit             |                              |  |   |  | HxW (mm)                                     | HxW (in)            |           |               |                      |
|    |                 |                              | 0+3.5-10.5<br>0+0.138-0.413<br>(CM 15w40)              | 0+3.5-16.5<br>0+0.138-0.650<br>(CM 20W40) | 0+10.0-25.0<br>0+0.394-0.984<br>(CM 30w40) | 0+9.5-32.5<br>0+0.374-1.280<br>(CM 40 10-32) |                     |           |               |                      |
|    | <b>CF 24/8</b>  | 8                            |  |   | 8 cables/pipes                             |  |                     | 100 x 209 | 3.397 x 8.228 | <b>CF00000240035</b> |
|    | <b>CF 24/12</b> | 12                           |  | 8 cables/pipes                            |  | 4 cables/pipes                               |                     | 100 x 209 | 3.397 x 8.228 | <b>CF00000241235</b> |
|    | <b>CF 24/28</b> | 28                           | 12 cables/pipes  | 16 cables/pipes                           |  |  |                     | 100 x 209 | 3.397 x 8.228 | <b>CF00000242835</b> |



Note: All dimensions are nominal values

注意：所有的尺寸都是参考值

Achtung: Alle angegebenen Maße sind Nominalwerte



Nota: Todas las dimensiones son valores nominales

N.B.: toutes les dimensions sont nominales

| 套件              | 重量               |         |
|-----------------|------------------|---------|
|                 | (千克)             | (磅)     |
| Kit             | Gewicht (kg)     | (lb)    |
| Kit             | Peso (kg)        | (libra) |
| Kit             | Poids (kg)       | (lb)    |
| Kit             | Weight (kg) (lb) |         |
| <b>CF 24/8</b>  | 1.5              | 3.307   |
| <b>CF 24/12</b> | 1.5              | 3.307   |
| <b>CF 24/28</b> | 1.5              | 3.307   |

| Pos            | (mm) | (in)  |
|----------------|------|-------|
| e              | 20   | 0.787 |
| h <sub>1</sub> | 60   | 2.362 |
| w <sub>1</sub> | 160  | 6.299 |
| r              | M6   | M6    |
| D              | 30   | 1.181 |

CF 24 框架, 安装指导  
 CF 24 Rahmen, Lochausschnitt  
 Marco CF 24, corte del hueco  
 Cadre CF 24, taille de la découpe



Aperture dimensions scale 1:1  
 孔径比例 1:1  
 Öffnungsabmessungen im Maßstab 1:1  
 Dimensiones del hueco escala 1:1  
 Dimensions d'ouverture échelle 1:1